


# GRANALLADORA PARA BLOQUES DE HORMIGÓN Y PIEDRA NATURAL



RUMP Granalladoras

para bloques y placas de hormigón, bordillos de piedra  
y piedras naturales




Esta granalladora de cinta de goma está diseñada para el granallado automático de superficies de bloques, placas de hormigón y piedra natural (granito, etc). Las piezas de trabajo se colocan de forma automática o manual en una cinta de goma perforada y pasan por la cámara de granallado a una velocidad constante.

El tratamiento superficial se realiza mediante el uso de granalla metálica que se acelera a través de turbinas de última generación tipo "R" de fácil mantenimiento y se lanza sobre los bloques de hormigón. Un regulador de velocidad permite al operador ajustar individualmente la duración del proceso para bloques de diferentes texturas y formas. De este modo, el aspecto de la superficie de las piezas se mejora.

El abrasivo se recupera automáticamente a través de un tornillo sinfín y elevador de cangilones. El sistema de limpieza separa partículas ligeras de la granalla con una corriente de aire y las lleva al sistema de filtración. El armario eléctrico está equipado con un controlador lógico programable PLC.

La granalladora puede ser adoptada fácilmente e integrada en sistemas de carga y descarga automatizados.

Además, la granalladora puede ser idealmente combinada con un recargador automático de abrasivo para mantener una mezcla operativa de granalla constante.



## Dimensiones y datos técnicos

Ancho útil	Altura útil	Turbinas
600 mm	200 mm	2x R320 7,5kW
1.000 mm	500 mm	2x R320 11kW

Otras dimensiones bajo petición.

- Para el granallado de bloques y placas de hormigón y bordillos de piedra
- Ideal para estructurar y aumentar la rugosidad de superficies

### Sus ventajas de un vistazo

- ✓ Resultados de granallado óptimos y velocidad de rendimiento ajustable
- ✓ Aumento de valor de los productos a través de la mejora de las estructuras y rugosidad de la superficie
- ✓ Posibilidad de integración en líneas de producción
- ✓ Equipable con recargador automático de abrasivo para una calidad superficial constantes
- ✓ Dispositivo de soplado o cepillado para evitar pérdida de granalla
- ✓ Reducción de gastos de personal
- ✓ Instalación sin foso



RUMP STRAHLANLAGEN GmbH & Co. KG  
Berglar 27 | D-33154 Salzkotten

Tel.: +49 5258 508 0  
Fax: +49 5258 508 101

[info@rump.de](mailto:info@rump.de)  
[www.rump.de](http://www.rump.de)

